



#### Modello

## **NEW POMPEI**



Linea

**FLEX LINE** 

Codice Articolo

15040

#### Standard

EN ISO 20347:2012

#### **Protezione**

O3 HRO FO SRC

Conforme UNI 11583:2015 (Resistenza allo scivolamento su tetti inclinati)

# SRC (SRA+SRB)

		SUOLA GOMMA	
SRA CERAMICA + ACQUE E DETERGENTE	PIANO ≥ <b>0,32</b>	0,44	
	TACCO ≥ 0,28	0,48	N ISO 20345:2011
SRB ACCIAIO + GLICERINA	PIANO ≥ <b>0,18</b>	0,22	
	TACCO ≥ 0,13	0,13	OSIN

Scarpa alla caviglia **Tipologia** 

Pelle vitello bottalato Tomaia

Tessuto rete 320 gr. Tridimensionale Fodera

Sottopiede estraibile Soft Fit Suoletta

Suola gomma Gommus Oil Resistant Antistatic Suola

Non presente

Sottopiede Antiperforazione Multi Protective Evolution 2 Anti-Perforazione

38 - 47**Taglia** 

490 (indicativo taglia 41) Peso gr.

## Pittogrammi













### Settori di Utilizzo

Industria in genere, agricoltura, magazzini, protezione civile, vigili municipali, enti di sorveglianza vari, ferrovie, poste







